

**Федеральное государственное учреждение
«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.
зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не-соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **300-09-ЭЗ**

дата **11.09.2012г.**

Организация-изготовитель:

ALEX STATIONERY CO.LTD

Адрес: Rm 204, Tower 1, No. 211, Changgang (m) Road, Guangzhou, China, Китай

Организация-получатель:

ООО «АЛБТ»

Адрес: 121552, г. Москва, Островной проезд, д.8, Россия

Наименование продукции:

Клей: «Twin Glue Stationery», «Twin Glue white», «UniStick», «EasyStick».

Изготовлена в соответствии:

деларация соответствия нормативам; сертификат свободной продажи;

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

деларация соответствия нормативам; сертификат свободной продажи; доверенность

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

протокол № 5/09-201 от 10.09.2012г. ИЛЦ ООО «Микрон» (Акк. № РОСС. RU.0001.21AB72)

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)

	<i>фактическое значение</i>	<i>гигиенический норматив</i>
Индекс токсичности, %	93	80 - 120
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:		
- на кожные покровы	0	0
Интенсивность запаха, балл	0	2
Дибутилфталат, мг/м3	0,01	0,1
Диоктилфталат, мг/м3	0,007	0,02
Винилацетат, мг/м3	0,005	0,15
Формальдегид, мг/м3	не обнаружен	0,01
Метиловый спирт, мг/м3	0,005	0,5

Область применения:

для склеивания бумаги и картона

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Продукция: Клей: «Twin Glue Stationery», «Twin Glue white», «UniStick», «EasyStick».

соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010г. № 299 (гл. II, разд. 6, п. 3., 3.8, пр. 6.1)

Настоящее Экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции.

Руководитель ИЛЦ 736 ГЦ ГСЭН МО РФ

Начальник отдела
(санитарно-токсико-радиологических исследований)



Э.П.Соловей

И.И.Азаров